

口腔内手術・口腔内炎症などによるBT及び二次感染リスクの低減、早期改善に

グルタミンF

腸の栄養源グルタミン摂取で化学治療法粘膜炎対策・処置後の感染症対策

栄養機能食品(亜鉛)



一箱 30包入り

口腔粘膜の栄養

- L-グルタミン 10g
- 水溶性食物繊維 5g (ガーガム分解物)※
- 抗酸化ビタミン VC、VE、VA
- 微量ミネラル Zn、Cr、Se

腸の栄養

肌・筋肉の栄養

- 口内炎でお悩みの患者様に。
- インプラント手術・フラップ手術・抜歯後の感染予防、傷の回復促進に。

グルタミンと食物繊維でNSTをサポート

栄養機能食品(亜鉛)

グルタミンF

NST+シリーズ

80 kcal / 1包



(オレンジ味)

グルタミン補給 食物繊維補給
亜鉛、クロム、セレン補給、エネルギー補給

標準栄養成分値

1包26.5g中	
エネルギー	80 kcal
蛋白質	10 g
(L-グルタミン)	10 g
脂質	0 g
糖質	10 g
食物繊維	5 g
ナトリウム	60 mg
カリウム	16 mg
カルシウム	2 mg
マグネシウム	2 mg
鉄	0.1 mg
リン	5 mg
亜鉛	5 mg
セレン	50 µg
クロム	50 µg
ビタミンC	150 mg
ビタミンE	20 mg
ビタミンA(レチノール等量)	100 µg

浸透圧:365mOsm/L(水200mLに溶解時)

原材料名

L-グルタミン、マルトデキストリン、ガーガム分解物、亜鉛酵母、セレン酵母、クロム酵母、pH調整剤、安定剤(キサンタンガム)、香料、ビタミンC、ビタミンE、甘味料(スクラロース)、カロチン色素
食品衛生法によるアレルギー27品目について表記するものではありません。

賞味期限:製造後1.5年間



お召上がり方

- 水またはぬるま湯100~300mlに本品を加え、よく混ぜてお飲みください。(お好みに応じて加水量は調整してください。)
- 水の代わりにジュース等の飲料に加えていただいても召し上がることができます。
- 一日に1~3包を目安にお召上がりください。
- ゼリーにする場合の一例:寒天1gと水50ccを溶かし、電子レンジで30~50秒加熱する。これに、水100ccに本品1袋を溶解させたグルタミンF溶液を混合して冷やすとゼリーになります。

使用上の注意

- 加水後は速やかにお召上がりください。
- 溶かし方によっては沈殿が発生する場合がありますが、その際はよく攪拌して均質化ください。

栄養機能食品(亜鉛)

亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。亜鉛は味覚を正常に保つとともに蛋白質、核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。

注意表示

- 本品は多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康を増進するものではありません。亜鉛の取りすぎは銅の吸収を阻害する恐れがありますので過剰摂取にならないように注意してください。
- 本品は特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
- 「1日当りの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準に占める割合:亜鉛71~214%

「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」

NST+シリーズとは

- これまでの減エネルギー、減タンパク、減リンなどのコンセプトとは反対に、食事に栄養機能をプラスするコンセプトの食品です。
- NST活動での栄養管理にNSTプラスシリーズをお役立てください。
- グルタミンFはグルタミンと食物繊維でNST活動をサポートします。

※本資料に関する技術的なお問い合わせ先は

■ 製造元 アイドゥ株式会社 TEL 059-329-6920
〒510-0943 三重県四日市市西日野町256
e-mail:info@ai-do.jp

★さらに詳しい内容は弊社ホームページでご確認頂けます。

◆ご注文はサービスのゆきとどいた

■ 販売元

BSA 株式会社ビーエスエーサクライ

〒468-0022 愛知県名古屋市中区高島一丁目117-1
TEL:052-805-1181 FAX:052-805-1182
http://www.bsa-sakurai.co.jp e-mail:contact@bsa-sakurai.co.jp

